



**Jaargang:** 2020

**Nummer:** 52

**Uitgifte:** 16.12.2020

---

**Besluit van de regeringscommissaris van 8 december 2020 no. 01 in plaats van het bestuurscollege tot vaststelling van het Vuurwerkbesluit St. Eustatius**

---

De regeringscommissaris voor Sint Eustatius, krachtens de Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius handelende in plaats van het bestuurscollege;

Overwegende dat het wenselijk om, teneinde gevaar, schade en hinder aan het milieu te voorkomen en te beperken, nieuwe algemene regels te stellen inzake activiteiten of handelingen ten aanzien van de verkoop, het vervoer en de opslag van vuurwerk;

Gelezen het advies van het Kabinet gezaghebber en het Brandweerkorps Caribisch Nederland vestiging Sint Eustatius;

gelet op artikel 3, eerste lid, van de Hinderverordening Sint Eustatius 1993 (A.B. 1993 no. 9);

Besluit:

vast te stellen

## **Vuurwerkbesluit Sint Eustatius**

### **Paragraaf 1 Algemene bepalingen**

#### Artikel 1

In dit eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

- a. ADR klasse: indeling in klassen, als bedoeld in het Europees verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg;
- b. Categorie-indeling:
  - Categorie 1: vuurwerk dat zeer weinig gevaar en een te verwaarlozen geluidsniveau oplevert en bestemd is voor gebruik in een besloten ruimte, inclusief vuurwerk dat bestemd is voor gebruik binnenshuis;
  - Categorie 2: vuurwerk dat weinig gevaar en een laag geluidsniveau oplevert en bestemd is voor gebruik buitenshuis op een afgebakende plaats;
  - Categorie 3: vuurwerk dat middelmatig gevaar oplevert en bestemd is voor gebruik buitenshuis in een grote open ruimte, en waarvan het geluidsniveau niet schadelijk is voor de menselijke gezondheid;
  - Categorie 4: vuurwerk dat veel gevaar oplevert en uitsluitend bestemd is voor gebruik door personen met gespecialiseerde kennis, en waarvan het geluidsniveau niet schadelijk is voor de menselijke gezondheid;
- c. Consumentenvuurwerk: vuurwerk dat bestemd is voor particulieren en dat voldoet aan de vereisten en is ingedeeld in categorie 1, 2 en 3 en vermeld wordt in de bij dit eilandsbesluit behorende bijlage 1;

- d. Professioneel vuurwerk: vuurwerk dat is ingedeeld in categorie 4, en vuurwerk dat is ingedeeld in de categorie 1, 2 of 3 en niet voldoet aan de samenstellingseisen in bijlage 1, en vuurwerk waarvan de status en de bestemming niet kan worden vastgesteld;
- e. Verkoopruimte: is een ruimte waar verkoop plaatsvindt van consumentenvuurwerk tijdens de periode van verkoop van consumentenvuurwerk;
- f. Voorraadruimte: is de ruimte waar verpakt en onverpakt vuurwerk wordt opgeslagen bij de verkoopruimte;
- g. Vuurwerkverkoopruimte: een locatie waar vuurwerk wordt verkocht die bestaat uit 1 verkoopruimte en 1 voorraadruimte.

#### Artikel 2

Activiteiten of handelingen die worden verricht ten aanzien van de verkoop, het vervoer of de opslag van vuurwerk zijn aangewezen als categorie van milieubelastende activiteiten zoals bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Hinderwet 1993 (AB 1993, no. 9).

#### Artikel 3

- 1. Het is verboden zonder voorafgaande vergunning van het bestuurscollege vuurwerk binnen het grondgebied van Sint Eustatius te brengen, te vervoeren, op te slaan, te vervaardigen, toe te passen, voorhanden te hebben, aan een ander ter beschikking te stellen of tot ontbranding te brengen.
- 2. Alvorens een vergunning te verlenen, vraagt het bestuurscollege het advies van de brandweer. Voor wat betreft de eisen die worden gesteld aan het verkoopruimte hanteert de brandweer de checklist die is opgenomen in bijlage 2. bij dit eilandsbesluit.

### Paragraaf 2 Meldingen

#### Artikel 4

- 1. Van het voornemen om vuurwerk te verkopen of activiteiten of handelingen te verrichten als bedoeld in artikel 2 wordt schriftelijk melding gedaan aan het bestuurscollege.
- 2. Degene die een melding doet, die niet voldoet aan de artikelen van deze paragraaf, wordt in de gelegenheid gesteld binnen 5 werkdagen de melding aan te vullen. Indien de melding binnen deze termijn niet wordt aangevuld, wordt de melding geacht niet te zijn gedaan.

#### Artikel 5

- 1. Degene die een verkoopruimte opricht en in gebruik neemt doet hiervan uiterlijk 5 december van het betreffende jaar melding aan het bestuurscollege.
- 2. De melding omvat:
  - a. de naam, het adres en telefoonnummer van de natuurlijke persoon die de melding doet. De adresgegevens van de rechtspersoon en het inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel indien de activiteiten of handelingen worden verricht door een rechtspersoon,
  - b. een beschrijving van de activiteiten of handelingen die worden ondernomen en waar en wanneer deze plaatsvinden;
  - c. de hoeveelheid en het type vuurwerk wat wordt vervoerd, verkocht of opgeslagen;
  - d. een melding voor een verkoopruimte omvat een plattegrond waarop de voorraadruimte bij de verkoopruimte en verkoopruimte voor vuurwerk zijn aangegeven;
  - e. een beschrijving van de wijze waarop het transport van vuurwerk naar het vuurwerkverkoopruimte plaatsvindt;

#### Artikel 6

Degene die vuurwerk binnen het grondgebied van Sint Eustatius brengt en naar het verkoopruimte of een door de gezaghebber aangewezen opslagplaats vervoert, meldt het voornemen hiertoe tenminste 48 uur aan de Unit Toezicht en Handhaving.

- 1. De melding omvat:
  - a. de naam en het adres van degene die het vuurwerk importeert;
  - b. de datum en de tijd waarop het vuurwerk wordt geïmporteerd;
  - c. een beschrijving van de wijze waarop het transport van vuurwerk naar de opslagplaats plaatsvindt, en;

- d. de hoeveelheid en type vuurwerk dat wordt geïmporteerd.

#### Artikel 7

1. Degene die professioneel vuurwerk ter beschikking stelt aan een ander, meldt het voornemen hiertoe tenminste 48 uur vóór dat deze ter beschikking wordt gesteld, aan de Unit Toezicht en Handhaving.
2. De melding omvat:
  - a. de naam en het adres van degene die het professioneel vuurwerk ter beschikking stelt aan een ander;
  - b. de naam en het adres aan wie het professioneel vuurwerk ter beschikking wordt gesteld;
  - c. de datum en de tijd waarop het professioneel vuurwerk ter beschikking wordt gesteld aan een ander;
  - d. de hoeveelheid en type vuurwerk dat ter beschikking wordt gesteld aan een ander.

### **Paragraaf 3 Consumenten- en professioneel vuurwerk**

#### Artikel 8.

1. Consumentenvuurwerk moet voldoen aan de productveiligheidseisen genoemd in bijlage 1.
2. Consumentenvuurwerk moet zijn voorzien van de aanduiding “consumer fireworks” of “geschikt voor particulier gebruik”.
3. Op de transportverpakking van vuurwerk moet zijn aangegeven tot welke ADR klasse het vuurwerk behoort.
4. Consumentenvuurwerk moet zijn voorzien van een gebruiksaanwijzing. Deze gebruiksaanwijzing is gesteld in het Nederlands en/of in het Engels.
5. Consumentenvuurwerk moet zijn voorzien van een artikelnummer en het productiejaar.

#### Artikel 9

1. Professioneel vuurwerk is voorzien van de aanduiding “for professional use only” of “niet geschikt voor particulier gebruik”.
2. Het is verboden voor personen die niet beschikken over specialistische kennis om professioneel vuurwerk voorhanden te hebben, op te slaan, te gebruiken, te vervoeren, te verkopen.
3. Het is verboden om professioneel vuurwerk te verkopen of ter beschikking te stellen aan een persoon die niet beschikt over gespecialiseerde kennis.
4. De gespecialiseerde kennis blijkt uit een diploma of een certificaat van een erkend instituut.
5. Op de transportverpakking van vuurwerk moet zijn aangegeven tot welke ADR klasse het vuurwerk behoort.
6. Professioneel vuurwerk is voorzien van een gebruiksaanwijzing. Deze gebruiksaanwijzing is gesteld in het Nederlandse en/of het Engels.
7. Professioneel vuurwerk is voorzien van een artikelnummer en het productiejaar.

### **Paragraaf 3 Verkoop en opslag consumentenvuurwerk**

#### Artikel 10

1. De verkoop van vuurwerk is toegestaan van 27 december tot en met 31 december van elk kalenderjaar.
2. Het is niet toegestaan vuurwerk te verkopen of te verstrekken aan kinderen beneden 12 jaar.
3. Het is niet toegestaan vuurwerk te verkopen of te verstrekken door personen beneden 16 jaar en door personen die onder invloed zijn van alcoholische drank of verdovende middelen.
4. De verkopers en verstrekkers van vuurwerk, alsmede degenen die de voorbereiding van de verkoop doen en betrokken zijn bij de opslag van vuurwerk, moeten voor het verrichten van de activiteiten zijn geïnstrueerd over de gevaren bij de verkoop en de opslag van vuurwerk, alsmede de wijze van brandbestrijding in geval van calamiteiten. De instructies zijn samengevat op een instructiekaart die in de verkoopruimte en de opslagruimte aanwezig moet zijn.
5. De omgeving in een straal van 30 meter van het vuurwerkverkooppunt moet worden schoongehouden.

#### Artikel 11

1. Het is niet toegestaan om vanuit andere ruimten dan een verkoopruimte aan het publiek te verkopen.
2. Het is niet toegestaan vuurwerk te verkopen en op te slaan in het gebied waar een zorginstelling, een kerk, een

school, of een benzinestation of een olieopslag bedrijf zich bevindt.

3. De afstand tussen een voorraadruimte en een woning of winkel bedraagt minimaal 30 meter.
4. Een vuurwerkverkooppunt mag alleen op de begane grondvloer zijn gelegen.
5. In de directe nabijheid van vuurwerk binnen een vuurwerkverkooppunt mogen geen licht-ontvlambare stoffen of licht-brandbare stoffen aanwezig zijn.
6. Het ompakken van vuurwerk en het klaarmaken van vuurwerkpakketten ten behoeve van de verkoop vindt plaats in een voorraadruimte.
7. Een vuurwerkverkooppunt mag niet eerder in gebruik worden genomen, dan nadat deze door toezichthouders van de Unit Toezicht en Handhaving en medewerkers van Brandweerkorps Caribisch Nederland zijn gecontroleerd en schriftelijk is geadviseerd aan de gezaghebber dat deze geschikt is voor gebruik.

#### Artikel 12

1. In de verkoopruimte voor vuurwerk mag niet meer dan 100 kilogram brutogewicht aan vuurwerk aanwezig zijn.
2. Van elk soort vuurwerk ter bezichtiging door kopers mag slechts één exemplaar worden uitgesteld in de verkoopruimte. Dummy's van vuurwerk mogen onbeperkt aanwezig zijn.

#### Artikel 13

1. In een voorraadruimte mag niet meer dan 300 kilogram brutogewicht aan vuurwerk aanwezig zijn.
2. De gezaghebber kan op aanvraag besluiten dat in voorraadruimte maximaal 1000 kilogram brutogewicht aan vuurwerk aanwezig mag zijn. De gezaghebber kan in dat geval aan zijn besluit op advies van de brandweer aanvullende maatregelen voorschrijven.

#### Artikel 14

1. In de voorraadruimte en verkoopruimte moet zich een door een erkende inspectie instelling goedgekeurd blusapparaat van minimaal 5 kilogram type bevinden.
2. In zowel de verkoopruimte als de voorraadruimte moet een tuinslang aanwezig zijn die is gekoppeld aan het waterleidingnet, alsmede een poederblusser van ten minste 20 kilo.
3. Een voorraadruimte waarin 1000 kilogram brutogewicht vuurwerk aanwezig mag zijn, moet voorzien zijn van een automatische rookmelder en zelfsluitende toegangsdeuren.
4. Op de toegangsdeuren naar de verkoopruimte en de voorraadruimte moet een veiligheidssymbool zijn aangebracht waarmee ontploffingsgevaar wordt aangeduid.
5. Het is verboden in de voorraad- en verkoopruimte voor vuurwerk te roken. De aanduiding in het Nederlands en Engels van het rookverbod moet in zowel de voorraadruimte als de verkoopruimte voor eenieder zichtbaar zijn.
6. Het is toegestaan een container te gebruiken als voorraadruimte van vuurwerk nabij een verkoopruimte. Deze container moet voorzien zijn van een sprinklerinstallatie. De sprinklerinstallatie moet zijn aangesloten op het waterleidingnet. De werking van de sprinklerinstallatie moet zijn goedgekeurd door de Brandweer. De opslag van het vuurwerk mag de werking van de sprinklerinstallatie niet hinderen. Het is in ieder geval niet toegestaan om dozen met vuurwerk tegen de wanden van de container te plaatsen.
7. De voorraadruimte mag niet toegankelijk zijn voor publiek.

#### Artikel 15

Met uitzondering van consumentenvuurwerk dat aanwezig is bij verkooppunten in verkoopruimten of voorraadruimten of door consumenten is aangeschaft bij een verkooppunt, is het verboden om professioneel vuurwerk en consumentenvuurwerk op te slaan op een andere locatie dan de hiertoe door de gezaghebber aangewezen locatie.

## Paragraaf V. Vervoer

#### Artikel 16.

1. Het vervoer van vuurwerk moet op een veilige manier gebeuren. Het vervoer vindt plaats via een hiertoe in overleg met de brandweer en politie vastgestelde te volgen route.
2. Het vervoer van vuurwerk dient te geschieden in een gesloten wagen of in een container.

3. Tijdens het vervoer dient een door een erkende inspectie instelling goedgekeurd blusapparaat van minimaal 5 kilogram type aanwezig te zijn.
4. Het is vanaf 26 december toegestaan vuurwerk te vervoeren van de door de gezaghebber aangewezen locatie naar de verkooppunten.

## **Paragraaf VI. Niet verkocht vuurwerk**

Artikel 17.

1. Aan de gezaghebber wordt binnen een door de gezaghebber vast te stellen periode een overzicht verstrekt van niet verkocht vuurwerk.
2. Na afloop van de verkoopperiode van vuurwerk dient niet verkocht vuurwerk binnen vijf werkdagen te worden teruggebracht naar de door de gezaghebber aangewezen opslagruimte.
3. Vuurwerk dat na de in het voorgaande lid vastgestelde periode wordt aangetroffen op een andere locatie dan de door de gezaghebber aangewezen opslagruimte, wordt in beslag genomen en vernietigd.

## **Paragraaf VII Overgangs- en Slotbepalingen**

Artikel 18

Bij de inwerkingtreding van dit besluit wordt categorie 3 van de bijlage behorende bij A.B. 1995 no 2, het Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 2 maart 1995, ter uitvoering van de artikelen 3, eerste lid, 6, tweede lid en 8 van de Hinderverordening Sint Eustatius gewijzigd en komt als volgt te luiden:

Categorie 3

- 3.1. Inrichtingen waar ontplofbare stoffen, preparaten of producten worden vervaardigd, bewerkt, verwerkt, verpakt of herverpakt, opgeslagen of overgeslagen. Onder ontplofbare stoffen wordt mede verstaan nitro-cellulose.
- 3.2. Voor de toepassing van onderdeel 3.1 blijft het opslaan van ten hoogste de volgende hoeveelheden buiten beschouwing:
  - a. 10.000 patronen dan wel onderdelen daarvan voor vuurwapens met een kaliber van niet meer dan 13.2 mm of voor schietgereedschap;
  - b. 1 kg zwart buskruit;
  - c. 3 kg rookzwak buskruit;
  - d. 10 kg pyrotechnisch speelgoed;
- 3.3. Voor de toepassing van onderdeel 3.1 blijft het herladen van vuurwapens buiten beschouwing.
- 3.4. Voor de toepassing van onderdeel 3.1. blijft het opslaan van vuurwerk buiten beschouwing.
- 3.5. Indien sprake is van het gelijktijdig opslaan van zwart en rookzwak buskruit, als bedoeld in onderdeel 3.2, onder b en c, dient voor de berekening van de hoeveelheden die dan mogen worden opgeslagen, de hoeveelheid zwart buskruit, vermenigvuldigd met twee, te worden opgesteld [bedoeld zal zijn: opgeteld] bij de hoeveelheid van 3 kg niet te boven gaan, met dien verstande dat de hoeveelheid zwart buskruit de hoeveelheid van 1 kg niet te boven gaat.

Artikel 19

Dit Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, treedt in werking op de dag na afkondiging.

Artikel 20

Inrichtingen aan welke een vergunning tot verkoop van vuurwerk is verleend en die bij de inwerkingtreding van dit besluit nog niet voldoen aan hetgeen in dit besluit is gesteld hebben tot 1 augustus 2021 om hieraan te voldoen.

Artikel 21

Dit Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, wordt aangehaald als: Vuurwerkbesluit Sint Eustatius.

Aldus besloten te Oranjestad (Sint Eustatius) door de Regeringscommissaris op 8 december 2020

De Regeringscommissaris,

w.g. De heer mr. M.L.A. van Rij

De Wnd. Eilandsecretaris,

w.g. Mevrouw M.A. Dijkshoorn

## Bijlage 1. behorende bij het Vuurwerkbesluit Sint Eustatius

### Overzicht met de benaming, de categorie indeling, het effect van en de eisen gesteld aan consumentenvuurwerk, bedoeld in artikel 1

Voor de categorie indeling in deze bijlage wordt verstaan onder:

*Categorie 1:* vuurwerk dat zeer weinig gevaar en een te verwaarlozen geluidsniveau oplevert en bestemd is voor gebruik in een besloten ruimte, inclusief vuurwerk dat bestemd is voor gebruik binnenshuis;

*Categorie 2:* vuurwerk dat weinig gevaar en een laag geluidsniveau oplevert en bestemd is voor gebruik buitenshuis op een afgebakende plaats;

*Categorie 3:* vuurwerk dat middelmatig gevaar oplevert en bestemd is voor gebruik buitenshuis in een grote open ruimte, en waarvan het geluidsniveau niet schadelijk is voor de menselijke gezondheid;

*Categorie 4:* vuurwerk dat veel gevaar oplevert en uitsluitend bestemd is voor gebruik door personen met gespecialiseerde kennis, en waarvan het geluidsniveau niet schadelijk is voor de menselijke gezondheid.

Nederlandse naam	Engelse naam	Effect	ca- te- go- rie	maximaal toegestane gewicht aan pyrotechnische stoffen of preparaten
knalvuurwerk	bangers	knal	2	2.5 gram zwart buskruit
knalvuurwerk	flashbangers	knal	3	maximaal 2 gram perchlooraat/metaal knallading
knalstrengen	banger batteries	repeterende knal	2	100 gram zwart buskruit in totaal; per compartiment maximaal 0,5 gram zwart buskruit
			3	1000 gram zwart buskruit in totaal; per compartiment maximaal 0.5 gram zwart buskruit of flashbangers met een max van 250 gram perchlooraat/metaal mengsel knallading met een max van 1 gram per compartiment
batterij enkel-schotsbuizen	shot tube batteries	effecten als van enkel-schotsbuizen	2	500 gram pyrotechnische stoffen of preparaten in totaal: per compartiment maximaal 15 gram pyrotechnische stoffen of preparaten: per compartiment als burstlading of maximaal 10 gram zwart buskruit of maximaal 4 gram nitraat/metaal of maximaal 2 gram perchlooraat/metaal; knallading is niet toegestaan

batterij enkel-schotsbuizen	shot tube	effecten als van enkel-schotsbuizen	3	1000 gram pyrotechnische stoffen of preparaten in totaal: per compartiment maximaal 15 gram pyrotechnische stoffen of preparaten: per compartiment als burstlading of maximaal 10 gram zwart buskruit of maximaal 4 gram nitraat/metaal of maximaal 2 gram perchlooraat/metaal; knallading is niet toegestaan
batterij fonteynen of mijnen of Romeinse kaarsen	batteries	effecten van meerdere fonteynen of mijnen of Romeinse kaarsen	2	200 gram pyrotechnische stoffen of preparaten; alleen batterijen toegestaan van fonteynen of mijnen of Romeinse kaarsen, waarbij ieder type afzonderlijk functioneert en voldoet aan de individuele eisen die in deze tabel aan de genoemde onderdelen zijn gesteld
combinaties van fonteynen, mijnen, Romeinse kaarsen en enkelschotsbuizen	combinations	gecombineerde effecten van fonteynen, mijnen, Romeinse kaarsen en enkelschotsbuizen.	2	500 gram pyrotechnische stoffen of preparaten; alleen combinaties toegestaan van fonteynen, mijnen, Romeinse kaarsen en enkelschotsbuizen, waarbij ieder type afzonderlijk functioneert en voldoet aan de individuele eisen die in deze tabel aan de genoemde onderdelen zijn gesteld
flitstabletten	flash pellets	meervoudige lichtflitsen	2	30 gram pyrotechnische stoffen of preparaten
fonteynen	fountains	uitstoot van vonken of vlammen met geluidseffect anders dan een knal of zonder geluidseffect	2	100 gram pyrotechnische stoffen of preparaten; knallading is niet toegestaan
grondmobielen	ground movers	beweging over de grond met uitstoot van vonken of vlammen met geluidseffect anders dan een knal of zonder geluidseffect	2	25 gram pyrotechnische stoffen of preparaten; iedere pyrotechnische unit bevat maximaal 3 gram pyrotechnische stoffen of preparaten; knallading is niet toegestaan
grondtollen	ground spinners	draaiende beweging over de grond met uitstoot van vonken of vlammen met geluidseffect anders dan een knal of zonder geluidseffect	2	15 gram pyrotechnische stoffen of preparaten; iedere pyrotechnische unit bevat maximaal 8 gram pyrotechnische stoffen of preparaten; knallading is niet toegestaan



springtollen	jumping groundspinners	draaiende beweging over de grond, veelvuldig onderbroken door een opspringende beweging, met uitstoot van vonken of vlammen met geluidseffect anders dan een knal of zonder geluidseffect	2	5 gram pyrotechnische stoffen of preparaten; knallading is niet toegestaan
mijnen	mines	eenmalige uitstoot van de gehele inhoud	2	50 gram pyrotechnische stoffen of preparaten; niet meer dan 5 pyrotechnische units met burstlading met ieder of maximaal 5 gram zwart buskruit, of maximaal 2 gram nitraat/metaal of maximaal 1 gram perchlooraat/metaal; knallading is niet toegestaan; indien ook niet-pyrotechnische voorwerpen aanwezig zijn, bedraagt het maximaal toegestane gewicht van de voortdrijvende lading 8 gram nitrocellulose met een massafractie nitraat van maximaal 12,6%
minivuurpijlen	mini rockets	opstijgen met of zonder licht- of geluidseffect, al dan niet gevolgd door geluidseffect in de lucht	2	1,5 gram pyrotechnische stoffen of preparaten; knallading van meer dan 0,13 gram is niet toegestaan
vuurpijlen	rockets	opstijgen met of zonder licht- of geluidseffect, al dan niet gevolgd door licht- of geluidseffect in de lucht	2	75 gram pyrotechnische stoffen of preparaten in totaal; de burstlading bevat of maximaal 10 gram zwart buskruit of maximaal 4,0 gram nitraat/metaal of maximaal 2,0 gram perchlooraat/metaal; knallading is niet toegestaan
romeinse kaarsen	roman candles	achtereenvolgende uitstoot van pyrotechnische units, waardoor een serie licht- of geluidseffecten in de lucht ontstaan	2	twee of meer pyrotechnische units tot een gezamenlijk gewicht aan pyrotechnische stoffen of preparaten van ten hoogste 50 gram waarbij het gewicht aan pyrotechnische stoffen of preparaten per pyrotechnische unit niet meer bedraagt dan 10 gram; niet meer dan 5 pyrotechnische units met burstlading, ieder met of maximaal 10 gram zwart buskruit of maximaal 4 gram nitraat/metaal of maximaal 2 gram perchlooraat/metaal; knallading is niet toegestaan
enkelschotsbuizen	shot tubes	uitstoot van de pyrotechnische unit, waardoor een licht- of geluidseffect in de lucht ontstaat	2	25 gram pyrotechnische stoffen of preparaten in totaal; de burstlading van de pyrotechnische unit bevat of maximaal 10 gram zwart buskruit

				of maximaal 4 gram nitraat/metaal of maximaal 2 gram perchloraat/metaal; knallading is niet toegestaan
			3	40 gram pyrotechnische stoffen of preparaten in totaal: de burstlading van de pyrotechnische unit bevat of maximaal 10 gram zwart buskruit of maximaal 4 gram nitraat/metaal of maximaal 2 gram perchloraat/metaal; knallading is niet toegestaan
Stijgtollen	spinners	gecombineerde draaiende en stijgende beweging, met uitstoot van vonken of vlammen met geluidseffect anders dan een knal of zonder geluidseffect	2	5 gram zwart buskruit; knallading is niet toegestaan
draaizonnen	wheels	draaiende beweging rond een vast punt, met uitstoot van vonken of vlammen met geluidseffect anders dan een knal of zonder geluidseffect	2	40 gram pyrotechnische stoffen of preparaten; het gewicht aan pyrotechnische stoffen van een eventuele effectlading met fluiteffect per compartiment niet meer dan 5 gram; knallading is niet toegestaan
bengaals vuur	bengal flames	uitstoot van gekleurde vlammen	1	20 gram pyrotechnische stoffen of preparaten
bengaalse lucifers	bengal matches	uitstoot van gekleurde vlammen en vonken	1	3,0 gram pyrotechnische stoffen of preparaten
bengaalse fakels	bengal sticks	uitstoot van gekleurde vlammen en vonken	1	7,5 gram pyrotechnische stoffen of preparaten
			2	25 gram pyrotechnische stoffen of preparaten
kerstcrackers	christmas crackers	knal als gevolg van uit elkaar trekken van het artikel en uitstoot van niet-pyrotechnische voorwerpen	1	16 milligram pyrotechnische stoffen of preparaten waarvan de basis bestaat uit kaliumchloraten rode fosfor of 1,6 milligram zilverfulminaat
Knetter pellets	crackling granules	knetterend geluid	1	3,0 gram pyrotechnische stoffen of preparaten
Flitstabletten	flash pellets	meervoudige lichtflitsen	1	2,0 gram pyrotechnische stoffen of preparaten

fontein voor gebruik binnenshuis	fountains for indoor use	uitstoot van vonken of vlammen met geluidseffect anders dan een knal of zonder geluidseffect	1	7,5 gram pyrotechnische stoffen of preparaten waarvan de basis bestaat uit nitrocellulose, met massafractie nitraat van maximaal 12.6%, zonder aanvullende oxiderende stoffen
Fontein voor gebruik buitenshuis	fountains for outdoor use	uitstoot van vonken of vlammen met geluidseffect anders dan een knal of zonder geluidseffect	1	7,5 gram pyrotechnische stoffen of preparaten
grondtollen	groundspinners	draaiende beweging over de grond met uitstoot van vonken of vlammen met geluidseffect anders dan een knal of zonder geluidseffect	1	5,0 gram pyrotechnische stoffen of preparaten
schertslucifers	novelty matches	knal of lichteffect	1	50 milligram, 1 knallading van maximaal 2,5 milligram zilverfulminaat toegestaan
confettibommen	party poppers	knal en uitstoot van niet-pyrotechnische voorwerpen	1	16 milligram pyrotechnische stoffen of preparaten waarvan de basis bestaat uit kaliumchloraat en rode fosfor
slangen	serpents	expanderende vaste verbrandingsresten in een vooraf bepaalde vorm	1	3,0 gram pyrotechnische stoffen of preparaten
trektouwtjes	snaps	knal als gevolg van het uit elkaar trekken van het artikel	1	16 milligram pyrotechnische stoffen of preparaten waarvan de basis bestaat uit kaliumchloraat en rode fosfor of 1,6 milligram zilverfulminaat
sterretjes	sparklers	uitstoot van vonken met geluidseffect anders dan een knal of zonder geluidseffect	1	7,5 gram pyrotechnische stoffen of preparaten
			2	30 gram pyrotechnische stoffen of preparaten
tafelbommen, knalbonbons of cotillonvruchten	table bombs	knal en uitstoot van niet-pyrotechnische voorwerpen	1	2.0 gram pyrotechnische stoffen of preparaten waarvan de basis bestaat uit nitrocellulose, met een massafractie nitraat van maximaal 12,6%
knalerwtten	throwdowns	knal als gevolg van het op de grond gooien van het artikel	1	2.5 milligram zilverfulminaat

## Bijlage 2. behorende bij het Vuurwerkbesluit Sint Eustatius

### Checklist vuurwerk verkooppunt

Locatie inspectie:

Datum controle:

Uitgevoerd door:

Algemeen	bevinding	maatregel
Is het nieuwe Vuurwerkbesluit en de bijlage 1 aanwezig?		
Verkooppunt	bevinding	maatregel
Is de afstand naar een woning of winkel meer dan 30 meter?		
Is er een rookverbod aangebracht?		
Is in de verkooppunt meer dan 100 kg aanwezig?		
Meer dan 1 exemplaar uitgesteld in verkooppunt?		
Is er een 5 kg goedgekeurd blusapparaat aanwezig ?		
Is er een op het waterleidingnet aangesloten tuinslang?		
Opslag tot max 300 kg		
Is er een automatische rookmelder aanwezig in opslagruimte?		
Is een Veiligheidssymbool (ontploffingsgevaar ) aangebracht in opslagruimte ?		
Opslag tot max 1000 kg		
Is er een door de Brandweer CN erkende sprinkler installatie aanwezig?		
Zijn de deuren zelfsluitend?		
Is er een rookverbod zichtbaar aangebracht?		
Is er een veiligheidssymbool op alle toegangsdeuren aangebracht?		
Is de opslag van brandbare (of ontvlambare) stoffen op meer dan 5 meter afstand?		
Is de voorraadruimte niet toegankelijk voor publiek?		
VERVOER	bevinding	maatregel
Welke route wordt gereden (afgestemd met Politie/Brandweer)?		
Is het vervoermiddel een gesloten wagen?		
Formulier aanwezig met hoeveelheid en type vuurwerk? (Foto maken van document)		
Is het vuurwerk veilig vervoerd? - Brandblusser aanwezig? - Goede stuwage?		

- In transport -verpakkingen? - Overige zaken?		
<b>VUURWERK</b>	<b>bevinding</b>	<b>maatregel</b>
Is er vuurwerk aanwezig die niet genoemd zijn op bijlage 1?		
- Knal vuurwerk > 2 gram flitspoeder		
- Pagara's >100.000st(T809)		
- Batterijen (Cakes) > 1000 gram		
- Zie overzicht bijlage 1!!		
Is er "consumer fireworks" op artikel aangebracht?		
Is de gebruiksaanwijzing aangebracht? (Engels, Papiamento of Ned)?		
Is het productiejaar en het artikelnummer aangebracht?		
Is de ADR klasse op transportverpakking juist weergegeven?		
<b>VERKOOP</b>	<b>bevinding</b>	<b>maatregel</b>
Zijn de verkopers ouder dan 16 jaar?		
Zijn er kopers ouder dan 12 jaar?		
Instructie gegeven mbt gevaren, risico's van vuurwerk. Instructiekaart aanwezig?		

### Toelichting bij het Vuurwerkbesluit Sint Eustatius

In artikel 3, eerste lid, van de Hinderverordening Sint Eustatius 1993 (A.B. 1993, no. 9) is vastgelegd dat het verboden is om zonder vergunning van het bestuurscollege milieubelastende activiteiten aan te vangen, uit te voeren, uit te breiden of te wijzigen. Daarbij is ook vermeld dat dergelijke activiteiten worden aangewezen bij eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen.

Het bestuurscollege heeft vastgesteld dat activiteiten en handelingen ten aanzien van de verkoop, het vervoer en de opslag van vuurwerk moeten worden aangemerkt als milieubelastende activiteiten. Daarom is uitvoering gegeven aan artikel 3, eerste lid, van de Hinderverordening Sint Eustatius en is onderhavig Vuurwerkbesluit Sint Eustatius tot stand gebracht.

Dit eilandsbesluit geeft aan dat voor de genoemde activiteiten een vergunning vereist is. Voorafgaande aan het verstrekken van een vergunning vraagt het bestuurscollege het advies van de brandweer. De brandweer controleert aan de hand van een checklist of de aanvrager van de vergunning voldoet aan de eisen die zijn gesteld in het Vuurwerkbesluit Sint Eustatius.

De Regeringscommissaris,

w.g.De heer mr. M.L.A. van Rij

De Wnd. Eilandsecretaris,

w.g.Mevrouw M.A. Dijkshoorn